

# ixpower

## air+ S5

Le poêle à granulés IXPOWER est un bijou d'innovation. L'appareil intègre une réserve de sécurité permettant d'avoir une autonomie de 24 heures en cas de coupure de courant.

### CHAUFFER EN TOUTE TRANQUILLITÉ

- woddke e-réserve : avec l'intégration d'une réserve de sécurité offrant une autonomie de 24 heures en cas de coupure de courant.

### CHAUFFER AVEC PUISSANCE

- Technologie de pointe.
- Gestion innovante de l'appareil.
- Confort de fonctionnement avec l'écran tactile et un contrôle possible via l'application pour Smartphone (en cours).
- Émetteur radio à batterie solaire.

### CHAUFFER AVEC COMMODITÉ

- Fonctionnement indépendamment de l'air ambiant.
- Très haut rendement pour toutes les plages de puissance.
- Technologie de combustion brevetée avec une surveillance électronique.
- Réservoir pour environ 45 kg de granulés.
- Décendrage automatique avec grille pivotante.




### ÉCRAN TACTILE

- Un confort de vie et de chauffage avec une technologie de l'avenir.



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	92% (5 kW) 92,2% (6 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 5 kW de 2 à 6 kW
I	0,0
I'	0,1
POUSSIÈRES	25 mg/m <sup>3</sup> (5 kW) 22 mg/m <sup>3</sup> (6 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m <sup>2</sup> / 120 m <sup>2</sup> (50 watts/m <sup>2</sup> )
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O <sub>2</sub>	0,012% (5 kW) 0,006% (6 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	45 kg
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	13 à 40 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	1070x 1140 x 54 mm
POIDS	328 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	167 °C
TIRAGE REQUIS	3 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13384






**ENERG**  
енергия · ενεργεια



wodtke

ixpower® e8 (P100A) air+



**5,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186




# ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

ixpower® e8 (P100A) air+



**6,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186